

感染症週報

北海道感染症情報センター

■ 総評

● 定点把握感染症：

ーインフルエンザー

1定点当たり報告数が、1.00以上の地域は下記のとおりです。

(1.00～：流行入り、10.00～：注意報、30.00～：警報)

| | |
|--------------|-------------|
| 北海道全体：2.94 | 深川保健所：3.00 |
| 苫小牧保健所：9.13 | 旭川市保健所：2.92 |
| 市立函館保健所：7.70 | 紋別保健所：1.80 |
| 江別保健所：5.75 | 留萌保健所：1.67 |
| 稚内保健所：5.13 | 岩見沢保健所：1.38 |
| 小樽市保健所：5.00 | 滝川保健所：1.33 |
| 札幌市保健所：4.16 | 倶知安保健所：1.25 |
| 網走保健所：3.40 | 千歳保健所：1.00 |
| 帯広保健所：3.33 | 全国：2.51 |

なお、集計のタイミングにより国や自治体の公表値（速報値）とは異なる場合があります。

ーRSウイルス感染症ー

- ・小樽市保健所管内で1定点当たり報告数が9.00に増加しました。
- ・岩見沢保健所管内で1定点当たり報告数が7.00と高いレベルが続いています。
- ・渡島保健所管内で1定点当たり報告数が7.00と高いレベルが続いています。
- ・八雲保健所管内で1定点当たり報告数が6.50と高いレベルが続いています。
- ・江別保健所管内で1定点当たり報告数が5.40に増加しました。
- ・千歳保健所管内で1定点当たり報告数が5.20に増加しました。
- ・富良野保健所管内で1定点当たり報告数が5.00に増加しました。
- ・深川保健所管内で1定点当たり報告数が5.00と高いレベルが続いています。

● 学校保健情報（インフルエンザ様疾患による休校等の措置状況）：

2023年第16週は札幌市、旭川市、小樽市、稚内、市立函館の5保健所管内から学級閉鎖等の報告がありました。

● 全数把握感染症：

下記の通り報告がありました。

一類感染症：報告なし

二類感染症：結核3人

三類感染症：報告なし

四類感染症：E型肝炎2人

五類感染症：梅毒9人

● 月報（基幹定点、性感染症）：

2023年3月分の月報を掲載しています。

■ **全数把握感染症**

北海道・過去5週の平均値に対する報告数の増減

| 疾病名 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 累積 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|
| エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ベスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 結核 | 7 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7.80 | -4.80 | -1 | 119 |
| ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 重症急性呼吸器症候群 (SARS) ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 中東呼吸器症候群(MERS) ²⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ (H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ (H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.80 | -0.80 | -2 | 15 |
| 腸チフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| バラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| E型肝炎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.60 | 1.40 | 1 | 13 |
| ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 |
| 黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| オウム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| サル痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 腎症候性出血熱 (HFRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| デング熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ハンタウイルス肺症候群 (HPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

■ **全数把握感染症**

北海道・過去5週の平均値に対する報告数の増減

| 疾病名 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 平均 | 対平均 | 対前週 | 累積 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| マラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 野兔病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ライム病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| レジオネラ症 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | -0.40 | 0 | 11 |
| レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 |
| ウイルス性肝炎 ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | -1.40 | -1 | 21 |
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 急性脳炎 ⁴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | -0.20 | 0 | 1 |
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | -0.20 | 0 | 1 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | -0.20 | -1 | 1 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 |
| 後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む） | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.20 | -1.20 | -1 | 14 |
| ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.60 | -1.60 | -1 | 16 |
| 水痘（入院例） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | -0.20 | 0 | 5 |
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 梅毒 | 17 | 17 | 15 | 19 | 21 | 9 | 17.80 | -8.80 | -12 | 279 |
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 破傷風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | -0.20 | 0 | 3 |
| 風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

¹ 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）

² 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）

³ ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）

⁴ 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ 定点把握感染症(週単位報告)

北海道・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

| 疾病名 | 11週 | 12週 | 13週 | 14週 | 15週 | 16週 | 平均 | 対平均 | 対前週 |
|----------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| インフルエンザ ⁵ | 12.09 | 8.75 | 5.16 | 3.21 | 2.38 | 2.94 | 6.35 | -3.41 | 0.56 |
| RSウイルス感染症 | 2.11 | 1.81 | 1.66 | 1.55 | 2.27 | 2.81 | 1.88 | 0.93 | 0.54 |
| 咽頭結膜熱 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.22 | 0.17 | 0.13 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.11 | 0.93 | 0.76 | 0.85 | 0.96 | 1.22 | 0.92 | 0.30 | 0.26 |
| 感染性胃腸炎 | 2.56 | 2.23 | 1.61 | 2.01 | 2.29 | 2.97 | 2.14 | 0.83 | 0.68 |
| 水痘 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | -0.04 | -0.01 |
| 手足口病 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 突発性発しん | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.06 |
| ヘルパンギーナ | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.28 | 0.03 | 0.14 | -0.10 | -0.24 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

■ 定点把握感染症(月単位報告)性感染症

北海道・過去5ヶ月の平均値に対する定点当たり報告数の増減

| 疾病名 | 性別 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 対平均 | 対前週 |
|---------------|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 性器クラミジア感染症 | 男性 | 1.76 | 1.88 | 1.21 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.55 | -0.05 | 0.10 |
| | 女性 | 3.71 | 2.74 | 2.93 | 2.69 | 2.93 | 2.55 | 3.00 | -0.45 | -0.38 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男性 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.10 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | -0.01 | -0.02 |
| | 女性 | 0.67 | 1.02 | 1.02 | 0.60 | 0.62 | 0.90 | 0.79 | 0.12 | 0.29 |
| 尖圭コンジローマ | 男性 | 0.19 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.50 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
| | 女性 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | 0.02 |
| 淋菌感染症 | 男性 | 0.95 | 0.62 | 0.95 | 0.74 | 0.64 | 0.76 | 0.78 | -0.02 | 0.12 |
| | 女性 | 0.55 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.04 | 0.00 |

■ 定点把握感染症(月単位報告)薬剤耐性菌感染症

北海道・過去5ヶ月の平均値に対する定点当たり報告数の増減


| 疾病名 | 性別 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平均 | 対平均 | 対前週 |
|-------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 男性 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | -0.09 |
| | 女性 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.00 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 男性 | 1.13 | 1.43 | 1.00 | 1.43 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 0.01 | 0.00 |
| | 女性 | 0.78 | 0.52 | 1.05 | 1.04 | 0.70 | 0.74 | 0.82 | -0.08 | 0.04 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 男性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 女性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

⁵ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)


■ **グラフ総覧(2023年第16週)**

北海道 定点当り報告数グラフ


インフルエンザ



RSウイルス感染症




咽頭結膜熱




北海道 定点当り報告数グラフ


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎




水痘




北海道 定点当り報告数グラフ


手足口病



伝染性紅斑




突発性発しん




北海道 定点当り報告数グラフ


ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




北海道 定点当り報告数グラフ


流行性角結膜炎



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




クラミジア肺炎




北海道 定点当り報告数グラフ


細菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎




無菌性髄膜炎




■ グラフ総覧(2023年3月)

北海道 定点当り報告数グラフ


性器クラミジア感染症(総数)



性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




北海道 定点当り報告数グラフ


性器ヘルペスウイルス感染症(総数)



性器ヘルペスウイルス感染症(男性)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)




北海道 定点当り報告数グラフ


尖圭コンジローマ(総数)



尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




北海道 定点当り報告数グラフ


淋菌感染症(総数)



淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)




北海道 定点当り報告数グラフ


ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症



16週のデータ (全数把握感染症)

報告数・累積報告数、疾病・管内別

| | エボラ出血熱 | | クリミア・コンゴ出血熱 | | 痘そう | | 南米出血熱 | | ペスト | | マールブルグ病 | | ラッサ熱 | | 急性灰白髄炎 | |
|------|--------|----|-------------|----|-----|----|-------|----|-----|----|---------|----|------|----|--------|----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数、疾病・管内別

| | 結核 | | ジフテリア | | 重症急性呼吸器 症候群 (SARS) ¹⁾ | | 中東呼吸器症候 群(MERS) ²⁾ | | 鳥インフルエン ザ(H5N1) | | 鳥インフルエン ザ(H7N9) | | コレラ | | 細菌性赤痢 | |
|------|-----|------|-------|----|--|----|----------------------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|-----|----|-------|----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | 236 | 3862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
| 管内総数 | 3 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 札幌市 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小樽市 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数、疾病・管内別

| | 腸管出血性大腸菌感染症 | | 腸チフス | | パラチフス | | E型肝炎 | | ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎含む） | | A型肝炎 | | エキノкокクス症 | | 黄熱 | |
|------|-------------|-----|------|----|-------|----|------|-----|-----------------------|----|------|----|-----------|----|-----|----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | 26 | 311 | - | 14 | - | 5 | 10 | 182 | - | - | 2 | 21 | - | 4 | - | - |
| 管内総数 | - | 15 | - | - | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 札幌市 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数、疾病・管内別

| | オウム病 | | オムスク出血熱 | | 回帰熱 | | キャサナル森林病 | | Q熱 | | 狂犬病 | | コクシジオイデス症 | | サル痘 | |
|------|------|----|---------|----|-----|----|----------|----|-----|----|-----|----|-----------|----|-----|-----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 109 |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数、疾病・管内別

| | ジカウイルス感染症 | | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | | 腎症候性出血熱(HFRS) | | 西部ウマ脳炎 | | ダニ媒介脳炎 | | 炭疽 | | チクングニア熱 | | つつが虫病 | |
|------|-----------|----|--------------------|----|---------------|----|--------|----|--------|----|-----|----|---------|----|-------|----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | - | - | 3 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 61 |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数、疾病・管内別

| | デング熱 | | 東部ウマ脳炎 | | 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | | ニパウイルス感染症 | | 日本紅斑熱 | | 日本脳炎 | | ハンタウイルス肺症候群 (HPS) | | Bウイルス病 | |
|------|------|----|--------|----|-------------------------|----|-----------|----|-------|----|------|----|-------------------|----|--------|----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | 12 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数、疾病・管内別

| | 鼻疽 | | ブルセラ症 | | ペネズエラウマ 脳炎 | | ヘンドラウイ ルス感染症 | | 発しんチフス | | ポツリヌス症 | | マラリア | | 野兎病 | |
|------|-----|----|-------|----|---------------|----|-----------------|----|--------|----|--------|----|------|----|-----|----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数、疾病・管内別

| | ライム病 | | リッサウイルス感染症 | | リフトバレー熱 | | 類鼻疽 | | レジオネラ症 | | レプトスピラ症 | | ロッキー山紅斑熱 | | アメーバ赤痢 | |
|------|------|----|------------|----|---------|----|-----|----|--------|-----|---------|----|----------|----|--------|-----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 395 | 1 | 3 | - | - | 9 | 155 |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 5 |
| 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数、疾病・管内別

| | ウイルス性肝炎 ³ | | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 急性弛緩性麻痺 | | 急性脳炎 ⁴ | | クリプトスポリジウム症 | | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 後天性免疫不全症候群（HIV感染症を含む） | |
|------|----------------------|----|--------------------|-----|---------|----|-------------------|-----|-------------|----|---------------|----|----------------|-----|-----------------------|-----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | 1 | 76 | 28 | 546 | 1 | 16 | 6 | 140 | - | 2 | 1 | 43 | 14 | 263 | 7 | 274 |
| 管内総数 | - | - | - | 21 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 14 |
| 札幌市 | - | - | - | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

| | ジアルジア症 | | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | | 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 水痘(入院例) | | 先天性風しん症候群 | | 梅毒 | | 播種性クリプトコックス症 | |
|------|--------|----|----------------|-----|------------|----|------------|-----|---------|----|-----------|----|-----|------|--------------|----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | - | 17 | 9 | 100 | - | 4 | 22 | 529 | 6 | 96 | - | - | 182 | 4370 | 3 | 59 |
| 管内総数 | - | - | - | 2 | - | - | - | 16 | - | 5 | - | - | 9 | 279 | - | - |
| 札幌市 | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 7 | 202 | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 市立函館 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - |
| 旭川市 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 千歳 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 岩見沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 富良野 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 北見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数、疾病・管内別

| | 破傷風 | | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | 百日咳 | | 風しん | | 麻しん | | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | |
|------|-----|----|---------------------|----|-----------------|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----------------|----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 全国総数 | - | 14 | - | - | - | 45 | 7 | 175 | 1 | 4 | - | 3 | - | 5 |
| 管内総数 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*1 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）

*2 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）

*3 ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）

*4 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

16週のデータ (定点把握感染症)

報告数・定点当り報告数, 疾病・管内別

| | インフルエンザ ⁵ | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | |
|------|----------------------|------|-----------|------|-------|------|---------------|------|--------|------|-----|------|------|------|-------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 全国総数 | 12291 | 2.51 | 3494 | 1.12 | 828 | 0.26 | 2540 | 0.81 | 15496 | 4.95 | 293 | 0.09 | 619 | 0.20 | 38 | 0.01 |
| 管内総数 | 662 | 2.94 | 394 | 2.81 | 55 | 0.39 | 171 | 1.22 | 416 | 2.97 | 8 | 0.06 | 5 | 0.04 | 2 | 0.01 |
| 札幌市 | 233 | 4.16 | 122 | 3.30 | 24 | 0.65 | 65 | 1.76 | 166 | 4.49 | 3 | 0.08 | 2 | 0.05 | 1 | 0.03 |
| 小樽市 | 25 | 5.00 | 27 | 9.00 | 2 | 0.67 | 17 | 5.67 | 6 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | 77 | 7.70 | 28 | 4.67 | 3 | 0.50 | 2 | 0.33 | 14 | 2.33 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - |
| 旭川市 | 38 | 2.92 | 17 | 2.13 | 6 | 0.75 | 9 | 1.13 | 23 | 2.88 | - | - | 2 | 0.25 | - | - |
| 江別 | 46 | 5.75 | 27 | 5.40 | 4 | 0.80 | 6 | 1.20 | 13 | 2.60 | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | 8 | 1.00 | 26 | 5.20 | - | - | - | - | 4 | 0.80 | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| 岩見沢 | 11 | 1.38 | 35 | 7.00 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 6 | 1.20 | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | 8 | 1.33 | 4 | 1.33 | - | - | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | 9 | 3.00 | 10 | 5.00 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | 10 | 5.00 | - | - | - | - | 14 | 7.00 | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | 1 | 0.20 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | 5 | 5.00 | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | 5 | 1.25 | 2 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | 3 | 1.50 | - | - | 6 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | 4 | 0.57 | 28 | 7.00 | 1 | 0.25 | - | - | 10 | 2.50 | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | 1 | 0.33 | 13 | 6.50 | - | - | 1 | 0.50 | 10 | 5.00 | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | 1 | 0.13 | 9 | 1.80 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 38 | 7.60 | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | 73 | 9.13 | 12 | 2.40 | 3 | 0.60 | - | - | 6 | 1.20 | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | 40 | 3.33 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 | 21 | 2.63 | 38 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | 2 | 0.18 | 8 | 1.14 | 4 | 0.57 | 31 | 4.43 | 9 | 1.29 | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 22 | 7.33 | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | 17 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | 5 | 0.71 | 3 | 0.75 | - | - | 1 | 0.25 | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | - | - | - | - |
| 紋別 | 9 | 1.80 | 2 | 0.67 | - | - | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | 41 | 5.13 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | 5 | 1.67 | 2 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | 9 | 4.50 | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・定点当り報告数, 疾病・管内別

| | 突発性発しん | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | | クラミジア肺炎 | | 細菌性髄膜炎 | |
|------|--------|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|--------------------|------|---------|------|--------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 全国総数 | 1007 | 0.32 | 871 | 0.28 | 109 | 0.03 | 12 | 0.02 | 193 | 0.28 | 4 | 0.01 | 4 | 0.01 | 2 | 0.00 |
| 管内総数 | 20 | 0.14 | 5 | 0.04 | 3 | 0.02 | - | - | 1 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| 札幌市 | 4 | 0.11 | 2 | 0.05 | 1 | 0.03 | - | - | 1 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
| 小樽市 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市立函館 | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千歳 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 名寄 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・定点当り報告数, 疾病・管内別

| | マイコプラズマ肺炎 | | 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | | | | | | | | | | |
| 全国総数 | 10 | 0.02 | 9 | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 管内総数 | 1 | 0.04 | - | - | | | | | | | | | | |
| 札幌市 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 小樽市 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 市立函館 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 旭川市 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 江別 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 千歳 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 岩見沢 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 滝川 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 深川 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 富良野 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 名寄 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 岩内 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 倶知安 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 江差 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 渡島 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 八雲 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 室蘭 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 苫小牧 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 浦河 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 静内 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 帯広 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 釧路 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 根室 | 1 | 1.00 | - | - | | | | | | | | | | |
| 中標津 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 網走 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 北見 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 紋別 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 稚内 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 留萌 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 上川 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |

⁵ インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）

3月のデータ (定点把握感染症)

報告数・定点当り報告数, 疾病・管内別・性別(総数)

| | 性器クラミジア感染症 | | 性器ヘルペスウイルス感染症 | | 尖圭コンジローマ | | 淋菌感染症 | | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | |
|------|------------|------|---------------|------|----------|------|-------|------|----------------|------|-------------------|-------|------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 全国総数 | 2603 | 2.66 | 818 | 0.84 | 577 | 0.59 | 857 | 0.88 | 61 | 0.13 | 1207 | 2.55 | 8 | 0.02 |
| 管内総数 | 170 | 4.05 | 48 | 1.14 | 32 | 0.76 | 56 | 1.33 | - | - | 46 | 2.00 | - | - |
| 札幌市 | 89 | 6.36 | 27 | 1.93 | 22 | 1.57 | 33 | 2.36 | - | - | 3 | 3.00 | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 市立函館 | 6 | 3.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 旭川市 | 28 | 9.33 | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 | 8 | 2.67 | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 江別 | 4 | 4.00 | - | - | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | - | - | 3 | 3.00 | - | - |
| 千歳 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | 4 | 2.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 名寄 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | 5 | 2.50 | - | - | - | - | 4 | 2.00 | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | 14 | 4.67 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | 2 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 10 | 10.00 | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 9 | 9.00 | - | - |
| 稚内 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | 5 | 5.00 | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・定点当り報告数, 疾病・管内別・性別(男性)

| | 性器クラミジア 感染症 | | 性器ヘルペスウ イルス感染症 | | 尖圭コンジロー マ | | 淋菌感染症 | | ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | | メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症 | | 薬剤耐性緑膿菌 感染症 | |
|------|----------------|------|-------------------|------|--------------|------|-------|------|--------------------|------|---------------------------|------|----------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 全国総数 | 1330 | 1.36 | 315 | 0.32 | 372 | 0.38 | 653 | 0.67 | 44 | 0.09 | 746 | 1.57 | 4 | 0.01 |
| 管内総数 | 63 | 1.50 | 10 | 0.24 | 21 | 0.50 | 32 | 0.76 | - | - | 29 | 1.26 | - | - |
| 札幌市 | 27 | 1.93 | 3 | 0.21 | 14 | 1.00 | 15 | 1.07 | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 市立函館 | 4 | 2.00 | 2 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 旭川市 | 8 | 2.67 | 3 | 1.00 | - | - | 5 | 1.67 | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 江別 | 4 | 4.00 | - | - | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 千歳 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | 4 | 2.00 | - | - | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 名寄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | 4 | 2.00 | - | - | - | - | 4 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.00 | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 4 | 4.00 | - | - |
| 稚内 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・定点当り報告数, 疾病・管内別・性別(女性)

| | 性器クラミジア感染症 | | 性器ヘルペスウイルス感染症 | | 尖圭コンジローマ | | 淋菌感染症 | | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | |
|------|------------|------|---------------|------|----------|------|-------|------|----------------|------|-------------------|------|------------|------|
| | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り | 報告数 | 定点当り |
| 全国総数 | 1273 | 1.30 | 503 | 0.51 | 205 | 0.21 | 204 | 0.21 | 17 | 0.04 | 461 | 0.97 | 4 | 0.01 |
| 管内総数 | 107 | 2.55 | 38 | 0.90 | 11 | 0.26 | 24 | 0.57 | - | - | 17 | 0.74 | - | - |
| 札幌市 | 62 | 4.43 | 24 | 1.71 | 8 | 0.57 | 18 | 1.29 | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 小樽市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 市立函館 | 2 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭川市 | 20 | 6.67 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 江別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 千歳 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
| 岩見沢 | - | - | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滝川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富良野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - |
| 名寄 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 岩内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倶知安 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江差 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八雲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 室蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苫小牧 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - |
| 浦河 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 帯広 | 12 | 4.00 | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 釧路 | 2 | 1.00 | - | - | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - |
| 根室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中標津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 網走 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北見 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 紋別 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.00 | - | - |
| 稚内 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - |
| 留萌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |