感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症発生動向調查

## 感染症週報

北海道感染症情報センター

#### ■ 総評

#### ●定点把握感染症:

- A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎-

1定点当たり報告数が、8.00以上の地域は下記のとおりです。

(8.00~:警報レベル) 富良野保健所 :17.00

#### 一水痘一

1定点当たり報告数が、1.00以上の地域は下記のとおりです。

(2.00~: 警報レベル、1.00~: 注意報レベル)

岩見沢保健所 : 1.00

#### 一手足口病一

1定点当たり報告数が、5.00以上の地域は下記のとおりです。

(5.00~:警報レベル) 滝川保健所 : 10.50 根室保健所 : 5.00

#### 一伝染性紅斑一

1定点当たり報告数が、2.00以上の地域は下記のとおりです。

(2.00~: 警報レベル)

滝川保健所 : 4.00 旭川市保健所 : 2.25 中標津保健所 : 2.00

#### ●全数把握感染症:

下記の通り報告がありました。

- 【一類感染症】
  - 報告なし
- 【二類感染症】

結核8人

#### 【三類感染症】

細菌性赤痢1人、腸管出血性大腸菌感染症6人

#### 【四類感染症】

エキノコックス症2人、レジオネラ症1人、E型肝炎1人

#### 【五類感染症】

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1人、後天性免疫不全症候群 (HIV感染症を含む)2人、梅毒8人、破傷風1人、百日咳31人

1

#### ●月報(基幹定点、性感染症):

2025年9月分の月報を掲載しています。

●学校保健情報(インフルエンザ様疾患による休校等の措置状況):

2025年第42週は7保健所管内から学級閉鎖等の報告がありました。



# **IDWR** 北海道 Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido 2025年第42週(10月13日∼10月19日) 全数把握感染症

北海道・過去5週の平均値に対する報告数の増減

	37週	38週	39週	40週	41週	42週	平均	対平均	対前週	累積
エボラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クリミア・コンゴ出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
痘そう	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
南米出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ペスト	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マールブルグ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ラッサ熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性灰白髓炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
結核	6	6	10	5	4	8	6.20	1.80	4	423
ジフテリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症急性呼吸器症候群(SARS) <sup>*1</sup>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
中東呼吸器症候群(MERS) <sup>*2</sup>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	1	0.00	1.00	1	4
腸管出血性大腸菌感染症	7	5	5	8	5	6	6.00	0.00	1	155
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
パラチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
E型肝炎	0	1	4	4	1	1	2.00	-1.00	0	51
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
A型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
エキノコックス症	0	0	0	1	0	2	0.20	1.80	2	21
エムポックス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
黄熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
 オウム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
オムスク出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
回帰熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	6
キャサヌル森林病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Q熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
狂犬病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
 コクシジオイデス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
腎症候性出血熱(HFRS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
西部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
炭疽	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
 つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	4
東部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ハンタウイルス肺症候群(HPS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bウイルス病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鼻疽	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
<u>ブルセラ症</u>	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ベネズエラウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
: - : : : : : : : : : : : : : : : : : :	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		0.00	U.00		



# **北海道**Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido 2025年第42週(10月13日∼10月19日) **全数把握感染症**

北海道・過去5週の平均値に対する報告数の増減

 疾病名	37週	38週	39週	40週	41週	42週	平均	対平	均	対前	·週	累積
発しんチフス	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0
ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	- 1	0	0
野兎病	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	9
リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0
リフトバレー熱	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0
類鼻疽	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0
レジオネラ症	6	0	1	1	1	1	1.80		-0.80		0	47
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	i	0	1
ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0
アメーバ赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	13
ウイルス性肝炎 <sup>*3</sup>	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	8
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	0	1	0	1	0	0.60	l l	-0.60		-1	51
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	1	0	2
急性脳炎*4	1	1	1	1	1	0	1.00		-1.00		-1	22
クリプトスポリジウム症	0	0	0	1	0	0	0.20		-0.20		0	7
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	į	0	6
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	3	2	2	0	1	1.60		-0.60		1	49
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	0	1	1	1	1	2	0.80		1.20		1	24
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	19
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	1
侵襲性肺炎球菌感染症	1	1	0	1	2	0	1.00		-1.00		-2	73
水痘(入院例)	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	14
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0
梅毒	9	14	10	15	11	8	11.80		-3.80		-3	456
播種性クリプトコックス症	0	0	1	0	0	0	0.20		-0.20		0	4
破傷風	0	1	0	0	0	1	0.20		0.80		1	4
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	i	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	2
百日咳	59	39	46	41	38	31	44.60		-13.60		-7	2456
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0
麻しん	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	İ	0	1
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00		0	0

<sup>゙1</sup> 重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)

<sup>&</sup>lt;sup>\*2</sup> 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)

<sup>\*3</sup> ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

<sup>\*4</sup> 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)



**IDWR** 北海道
Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido 2025年第42週(10月13日~10月19日)

定点把握感染症(週単位報告)

## 定点把握感染症(週単位報告)

北海道・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	37週	38週	39週	40週	41週	42週	平均	対平均	対前週	
急性呼吸器感染症	58.53	51.99	54.72	61.78	65.57	61.01	58.51	<b>2</b> .50	-4.57	
インフルエンザ <sup>*5</sup>	0.38	0.20	0.57	0.80	2.10	3.29	0.81	2.48	1.19	
COVID-19	4.86	3.96	3.62	3.62	3.23	3.23	3.86	-0.63	0.00	
RSウイルス感染症	1.05	0.92	0.79	0.97	1.03	1.08	0.95	0.13	0.05	
咽頭結膜熱	0.20	0.24	0.21	0.23	0.26	0.21	0.22	-0.02	-0.05	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.16	1.75	1.75	2.26	2.20	1.91	2.02	-0.11	-0.29	
感染性胃腸炎	2.52	1.94	1.83	2.21	2.17	2.09	2.13	-0.05	-0.08	
水痘	0.21	0.13	0.23	0.15	0.20	0.23	0.18	0.05	0.03	
手足口病	4.38	3.41	2.52	3.19	2.40	1.69	3.18	-1.49	-0.70	
伝染性紅斑	1.45	0.96	0.69	0.82	0.71	0.62	0.93	-0.30	-0.09	
突発性発しん	0.18	0.14	0.18	0.18	0.19	0.09	0.17	-0.08	-0.10	
ヘルパンギーナ	1.06	0.56	0.54	0.75	0.37	0.16	0.66	-0.50	-0.21	
流行性耳下腺炎	0.05	0.03	0.03	0.02	0.09	0.05	0.04	0.01	-0.04	
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流行性角結膜炎	0.14	0.17	0.07	0.17	0.10	0.17	0.13	0.04	0.07	
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	-0.01	-0.04	
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
マイコプラズマ肺炎	2.26	2.65	3.39	3.70	3.26	3.70	3.05	0.64	0.43	
無菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.03	-0.03	-0.09	



## 北海道 Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido 2025年第42週(10月13日~10月19日)

## 定点把握感染症(月単位報告)性感染症

北海道・過去5ヶ月の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	性別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均	対平均	対前週	
性器クラミジア感染症	男性	1.27	1.17	1.45	1.31	1.60	1.26	1.36	-0.10	-0.33	
住品グラミング 您未延	女性	2.12	2.17	2.79	2.88	2.69	3.19	2.53	0.66	0.50	
性器ヘルペスウイルス感染症	男性	0.20	0.27	0.29	0.26	0.19	0.40	0.24	0.16	0.21	
に扱いが、ヘライルへ芯末症	女性	0.95	0.85	1.12	0.67	0.88	0.98	0.89	0.08	0.10	
尖圭コンジローマ	男性	0.32	0.37	0.40	0.36	0.48	0.40	0.38	0.02	-0.07	
关 主コングロー V	女性	0.32	0.12	0.17	0.38	0.26	0.21	0.25	-0.04	-0.05	
淋菌感染症	男性	0.39	0.34	0.57	0.64	0.57	0.57	0.50	0.07	0.00	
<b>州西</b> 密末址	女性	0.39	0.37	0.43	0.48	0.50	0.38	0.43	-0.05	-0.12	

## 定点把握感染症(月単位報告)薬剤耐性菌感染症

北海道・過去5ヶ月の平均値に対する定点当たり報告数の増減


疾病名	性別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均	対3	平均	対前	<b></b>	
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男性	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02		-0.02		0.00	
ハーンサン側は卵灰球菌総末症	女性	0.13	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.04		-0.04		0.00	
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男性	0.65	1.09	0.61	1.00	1.30	0.78	0.93		-0.15		-0.52	
グランサン側は東巴ノドラ塚圏総末症	女性	0.96	0.39	0.61	0.78	0.70	0.52	0.69		-0.17		-0.17	
並利利外名應商成為完	男性	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		-0.01		0.00	
剤耐性緑膿菌感染症	女性	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	

<sup>\*5</sup> インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)


## グラフ総覧(2025年第42週)

北海道 定点当り報告数グラフ

#### 急性呼吸器感染症




## インフルエンザ




#### COVID-19




#### RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱




#### A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




#### 感染性胃腸炎




## 水痘




## 手足口病




#### 伝染性紅斑




## 突発性発しん




#### ヘルパンギーナ




#### 流行性耳下腺炎




## 急性出血性結膜炎




#### 流行性角結膜炎




#### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)




#### クラミジア肺炎




#### 細菌性髄膜炎



## マイコプラズマ肺炎




## 無菌性髄膜炎




## グラフ総覧(2025年9月)

北海道 定点当り報告数グラフ


#### 性器クラミジア感染症(総数)




#### 性器クラミジア感染症(男性)




#### 性器クラミジア感染症(女性)




#### 性器ヘルペスウイルス感染症(総数)




## 性器ヘルペスウイルス感染症(男性)




#### 性器ヘルペスウイルス感染症(女性)




#### 尖圭コンジローマ(総数)




## 尖圭コンジローマ(男性)




## 尖圭コンジローマ(女性)




#### 淋菌感染症(総数)




## 淋菌感染症(男性)




## 淋菌感染症(女性)




#### ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



#### メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



## 薬剤耐性緑膿菌感染症





# | 北海道 | Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido 2025年第42週(10月13日~10月19日) | 42週のデータ(全数把握感染症)

	エボラ	禁止 熱	クリミア ゴ出』		痘そ	う	南米出	禁止	ペス	. <b>F</b>	マールブ	ルグ病	ラッ <sup>.</sup>	サ熱	急性灰田	白髄炎
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	_	
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_	-	-	-	_	
 紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
<del></del> 稚内	-	_		_	-	-	-	_	-		-	-	_	-	-	
<u>''-</u> 留萌		_		-	-	-	-	-				-	-	-		
上川 上川		_														

	結	核	ジフテ	リア	重症急性 症候 (SAI	群	中東呼吸 群(ME		鳥インフ ザ(H5		鳥インフ ザ(H 7		⊐L	<b>・</b> ラ	細菌性	赤痢
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	11145	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	3	-	44
管内総数	8	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
札幌市	1	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
小樽市	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	4	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
浦河	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	_	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
釧路	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
留萌	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-

報告数・累利	腸管出血菌感	性大腸	腸チ	フス	パラチ	フス	E型朋	干炎	ウエスト 熱(ウエ イル脳炎	ストナ	A型I	干炎	エキノコ 症		エムポ	ックス
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	3323	-	26	-	8	-	461	-	-	-	110	-	24	-	6
管内総数	6	155	-	-	-	-	1	51	-	-	-	3	2	21	-	-
札幌市	3	69	-	-	-	-	-	15	-	-	-	1	-	4	-	-
小樽市	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
旭川市	1	7	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	3	-	-
江別	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
千歳	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
岩見沢	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
岩内	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
室蘭	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
苫小牧	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
帯広	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
釧路	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
根室	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
網走	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	5	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	2	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数•累積	黄素	<u>,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	オウ.	ム病	オムスク	出血熱	回帰	熱	キャサヌ 病		Q	热	狂犬	病	コクシジスタ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-	-	9	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	_	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	_	-	_	-	_	-	_	-	_	-	_	-	_	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_
稚内	_	-		_	-	-	-	-		-		-	-	-		
留萌	_	-		_	-	-	-	-		-		-	-	-		
上川		-			_				_		_			-	_	

報告数・累積	ジカウイ 染症	ルス感	重症熱性 減少症 (SF	候群	腎症候性 (HF		西部ウ <sup>-</sup>	マ脳炎	ダニ媒介	介脳炎	炭组	直	チクング	ニア熱	つつが	虫病
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-	-	170	-	-	-	-	-	2	-	-	-	19	-	107
管内総数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	=	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	=	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	=	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	=	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	=	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	=	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	_	-	-	-	_	_	_	_		_	_	_	_

報告数・累積	デン・		東部ウ	マ脳炎	鳥インフ ザ(H5N H7N9を	1及び	ニパウイ 染タ		日本紀	[斑熱	日本	脳炎	ハンタウ 肺症候群		Bウイ.	ルス病
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	135	-	-	-	-	-	-	-	530	-	1	-	-	-	
管内総数	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
札幌市	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
倶知安	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
釧路	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上川		_	_				_									

# 

	<b>鼻狙</b>	Ē.	フルセ	2ラ症	ベネズエ 脳部		ヘンドラ ス感		発しん <sup>-</sup>	チフス	ボツリン	ヌス症	マラ	リア	野鬼	病
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	 累積
全国総数	-	-	-	1	-	-	-	-		-		1	-	19	-	-
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	<u>.</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
深川	=	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	=	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	=	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	=	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

報告数•累積	ライム	3病	リッサウ 感染		リフトバ	レー熱	類鼻	疽	レジオ	ネラ症	レプトス	ピラ症	ロッキー 熱		アメーバ	、赤痢
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	16	-	-	-	-	-	1	-	1882	-	41	-	-	-	355
管内総数	-	9	-	-	-	-	-	-	1	47	-	1	-	-	-	13
札幌市	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-	-	7
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
千歳	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
帯広	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
北見	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

全国総数         果積         報告数         果有         688         2         2         1         668         668         698         2         2         4         1         1         668         668         2         2         2         4         1 <th< th=""><th>報告数・累積</th><th>報告数,疾 ウイルス *3</th><th>性肝炎</th><th>カルバペ 性腸内細</th><th>菌目細</th><th>急性弛緩</th><th>性麻痺</th><th>急性脳</th><th>≚炎<sup>*4</sup></th><th>クリプト ジウ</th><th></th><th>クロイツ ト・ヤ:</th><th></th><th>劇症型溶ンサ球菌</th><th></th><th>後天性免 症候群 感染症を</th><th>(HIV</th></th<>	報告数・累積	報告数,疾 ウイルス *3	性肝炎	カルバペ 性腸内細	菌目細	急性弛緩	性麻痺	急性脳	≚炎 <sup>*4</sup>	クリプト ジウ		クロイツ ト・ヤ:		劇症型溶ンサ球菌		後天性免 症候群 感染症を	(HIV
全国総数 - 189 - 989 - 25 - 418 - 21 - 146 - 1115 - 668 管内設数 - 8 - 51 - 2 - 22 - 7 - 6 1 49 2 24  N横布 - 2 - 30 - 1 - 8 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 7  N横布 2 - 30 - 1 - 8 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2  R立函館 - 2 - 5 - 1 2 - 2 - 2  R立函館 - 2 - 5 - 1		報告数	累積			報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
村城市	全国総数	-	189	-	989	-	25	-	418	-	21	-	146	-	1115	-	668
小梅市         - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2 ・ 2 ・ 2 ・ 1           市立函館         - 2 ・ 5 ・ 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4 ・ 1           旭川市         - ・ ・ 1 ・ 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 ・ 5 ・ 2           江別         - ・ ・ 1 ・ 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 ・ 1 ・	管内総数	-	8	-	51	-	2	-	22	-	7	-	6	1	49	2	24
市立函館 - 2 - 5 - 1 4 - 1   加川市 1 4 1   加川市 1	札幌市	-	2	-	30	-	1	-	8	-	2	-	3	-	24	1	16
旭川市	小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
江別	市立函館	-	2	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
千歳       - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	旭川市	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	1	-	5	-	2
岩見沢       1	江別	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
流川       1	千歳	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
深川       1	岩見沢	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
富良野	滝川	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
名奇 - 1 - 1	深川	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倶知安	名寄	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
八雲	江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧       -	八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河     -<	室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
静内       -	苫小牧	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-
帯広       -       1       -       -       -       -       -       -       -       -       3       -       -       -       -       3       -	浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<ul> <li>釧路</li> <li>- 1</li> <li> 3</li> <li> 1</li> <li>根室</li> <li> 1</li> <li>中標津</li> <li></li></ul>	静内	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
根室       -	帯広	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	1
中標津     -	釧路	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
網走     -     -     1     -<	根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見     -<	中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紋別     -     -     -     -     -     -     -     3     -     -     -     -     -       椎内     - </td <td>網走</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td>	網走	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内     -<	北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
留萌 - 1	紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
	稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
<u>+</u> M	留萌	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

報告数・累積	ジアル		侵襲性イエンザ菌		侵襲性髄 感染		侵襲性肺 感染		水痘(入	.院例)	先天性風 候郡		梅	<b>事</b>	播種性クロック	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	31	-	543	-	68	-	2730	-	526	-	-	-	10985	-	133
管内総数	-	-	-	19	-	1	-	73	-	14	-	-	8	456	-	4
札幌市	-	-	-	6	-	1	-	34	-	2	-	-	5	267	-	1
小樽市	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	=	2	-	-
市立函館	-	-	-	3	-	-	-	2	-	3	-	-	-	23	-	-
旭川市	-	-	-	2	-	-	-	3	-	1	-	-	-	34	-	2
江別	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	11	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8	-	-
滝川	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
室蘭	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	13	-	-
苫小牧	-	-	-	1	-	-	-	5	-	3	-	-	-	11	-	1
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	19	-	-
釧路	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	1	26	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
北見	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	1	11	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
稚内	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	_	-	1	-	-	-	-	-	-

#### 報告数 累積報告数 疾病 管内別

	破傷		バンコマ 耐性黄色 球菌感	,ブドウ 染症	バンコマ 耐性腸球症	菌感染	百日		風し		麻し		薬剤耐性トバクタ	· 一感染 Ē	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	
全国総数	-	77	-	-	-	65		81828	-	10	-	231	-	8	
管内総数	1	4	-	-	-	2	31	2456	-	-	-	1	-	-	
札幌市	-	1	-	-	-	1	14	726	-	-	-	1	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	1	49	-	-	-	-	-	-	
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	109	-	-	-	-	-	-	
旭川市	-	-	-	-	-	-	1	479	-	-	-	-	-	-	
江別	-	-	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	
千歳	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	-	1	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	3	59	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	
名寄	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	
<b>倶知安</b>	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	2	218	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	-	1	45	-	-	-	-	-	-	
苫小牧	-	-	-	-	-	-	1	33	-	-	-	-	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
静内	-	-	-	-	=	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
帯広	-	1	-	-	-	-	1	32	-	-	-	-	-	-	
釧路	1	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	
根室	-	-	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	
中標津	-	-	_	-	-	-	5	65	-	-	-	-	-	-	
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
····· 北見	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	
紋別	_	-		-	_	-	-	5	-	-	_	-		_	
他内	_							14	_		_				
留萌	_	_		_	_			14	_	_		_		_	
<u> </u>								4							

<sup>1</sup> 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)

ˇ 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)

<sup>\*3</sup> ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

<sup>\*4</sup> 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)



# **北海道**Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido 2025年第42週(10月13日~10月19日) 42週のデータ(定点把握感染症)

報告数•定点		吸器感染		レエンザ	COV	ID-19	RSウィ	ルス感	咽頭網	吉膜熱	A群溶』	1性レン	感染性	胃腸炎	水	痘
	#	症	٠	5			染	症			サ球菌	咽頭炎				
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
全国総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管内総数	10188	61.01	549	3.29	539	3.23	109	1.08	21	0.21	193	1.91	211	2.09	23	0.23
札幌市	2305	53.60	293	6.81	122	2.84	28	0.90	6	0.19	76	2.45	91	2.94	14	0.45
小樽市	267	66.75	29	7.25	3	0.75	6	3.00	2	1.00	4	2.00	1	0.50	-	-
市立函館	625	125.00	31	6.20	13	2.60	7	1.75	-	-	4	1.00	28	7.00	-	-
旭川市	857	122.43	12	1.71	30	4.29	21	5.25	5	1.25	7	1.75	14	3.50	3	0.75
江別	560	80.00	64	9.14	46	6.57	6	1.50	1	0.25	15	3.75	4	1.00	-	-
千歳	268	38.29	13	1.86	15	2.14	5	1.25	1	0.25	-	-	6	1.50	1	0.25
岩見沢	164	54.67	9	3.00	10	3.33	2	1.00	1	0.50	4	2.00	1	0.50	2	1.00
滝川	241	60.25	9	2.25	21	5.25	4	2.00	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50
深川	290	96.67	5	1.67	6	2.00	-	-	-	-	5	2.50	1	0.50	-	-
富良野	291	145.50	2	1.00	11	5.50	-	-	-	-	17	17.00	1	1.00	-	-
名寄	213	53.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
岩内	103	51.50	1	0.50	18	9.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
倶知安	144	36.00	6	1.50	15	3.75	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-
江差	93	31.00	-	-	8	2.67	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-
渡島	104	26.00	5	1.25	9	2.25	-	-	-	-	8	4.00	4	2.00	-	-
八雲	48	16.00	3	1.00	13	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	653	93.29	28	4.00	45	6.43	2	0.50	-	-	16	4.00	20	5.00	1	0.25
苫小牧	289	41.29	4	0.57	9	1.29	1	0.25	2	0.50	7	1.75	-	-	-	-
浦河	80	26.67	1	0.33	6	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	168	42.00	2	0.50	21	5.25	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
帯広	774	110.57	10	1.43	20	2.86	20	5.00	1	0.25	8	2.00	5	1.25	-	-
釧路	562	62.44	-	-	38	4.22	3	0.50	-	-	9	1.50	12	2.00	-	-
根室	16	8.00	-	-	-	-	3	3.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中標津	247	82.33	7	2.33	6	2.00	1	0.50	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
網走	135	33.75	6	1.50	2	0.50	-		-	-	-		4	2.00		-
北見	172	43.00	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-
紋別	121	30.25	6	1.50	22	5.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50
稚内	296	74.00	3	0.75	11	2.75	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-
留萌	77	38.50	-	-	6	3.00	-	-	1	1.00	4	4.00	1	1.00	-	-
上川	25	12.50	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<u>報告数·定点</u>	手足			生紅斑	突発性	発しん	ヘルパン	ギーナ	流行性耳	下腺炎	急性出血性結膜 炎	流行性	角結膜炎	感染性胃腸炎 (ロタウイル ス)
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数 定点当	対 報告数	定点当り	報告数 定点当
全国総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			•	-
管内総数	171	1.69	63	0.62	9	0.09	16	0.16	5	0.05	-	- 5	0.17	-
札幌市	46	1.48	11	0.35	4	0.13	2	0.06	2	0.06	-		-	-
小樽市	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	=		-	-
市立函館	5	1.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	- 1	0.50	-
旭川市	7	1.75	9	2.25	-	-	-	-	-	-	=		-	-
江別	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-		-	-
千歳	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-		-	-
岩見沢	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-		-	-
滝川	21	10.50	8	4.00	-	-	-	-	-	-	-		-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
名寄	7	3.50	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-	-		-	-
岩内	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	-		-	-
倶知安	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
江差	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-		-	-
渡島	5	2.50	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-	-	- 2	2.00	-
八雲	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
室蘭	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-		-	-
苫小牧	7	1.75	7	1.75	1	0.25	1	0.25	1	0.25	=		-	-
浦河	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
静内	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
帯広	13	3.25	7	1.75	-	-	1	0.25	-	-	=	- 1	0.50	-
釧路	19	3.17	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-	-	- 1	0.50	-
根室	5	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
中標津	6	3.00	4	2.00	-	-	-	-	-	-	=		-	-
網走	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	-		-	-
北見	5	2.50	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-		-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
上川										_		_	_	_

#### 報告数・定点当り報告数、疾病・管内別

全国総数管内総数札幌市	報告数 定	点当り			,,,,	i炎									
管内総数		点当り													
管内総数			報告数 5	定点当り	報告数	定点当り	報告数 定	点当り							
		-	-	-	-	-	-	-		•	•	•			
札幌市	-	-	-	-	85	3.70	-	-							
	-	-	-	-	3	3.00	-	-							
小樽市	-	-	-	-	3	3.00	-	-							
市立函館	-	-	-	-	6	6.00	-	-							
旭川市	-	-	-	-	4	4.00	-	-							
江別	-	-	-	-	5	5.00	-	-							
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-							
岩見沢	-	-	-	-	2	2.00	-	-							
滝川	-	-	-	-	11	11.00	-	-							
深川	-	-	-	-	-	-	-	-							
富良野	-	-	-	-	11	11.00	-	-							
名寄	-	-	-	-	16	16.00	-	-							
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-							
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-							
江差	-	-	-	-	3	3.00	-	-							
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-							
八雲	-	-	-	-	5	5.00	-	-							
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-							
苫小牧	-	-	-	-	2	2.00	-	-							
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-							
静内	-	-	-	-	-	-	-	-							
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-							
釧路	-	-	-	-	2	2.00	-	-							
根室	-	-	-	-	-	-	-	-							
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-							
網走	-	-	-	-	-	-	-	-							
北見	-	-	-	-	-	-	-	-							
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-							
稚内	-	-	-	-	6	6.00	-	-			-	-	-	 -	-
留萌	-	-	-	-	6	6.00	-	-	-						
上川	-	-	-	-	-	-	-	-							

<sup>\*5</sup> インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)



# 北海道 Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido 2025年第42週(10月13日~10月19日) 9月のデータ(定点把握感染症)

報告数•定点						.23.0	24 杏豆	沙山山	A° − 2 . I	1 > . #4.4#	1 = 2 -1	1 > . #444	本 주니고 나	4. 4. 中央	
	性器クラ感染			レペスウ 感染症	尖圭コン		淋菌感	徐采证		リン耐性 菌感染症	メチシ! 黄色ブ l 感	ドウ球菌		生緑膿菌 杂症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
全国総数	2691	2.74	954	0.97	532	0.54	816	0.83	19	0.04	1261	2.63	5	0.01	
管内総数	187	4.45	58	1.38	26	0.62	40	0.95	-	-	30	1.30	-	-	
札幌市	106	7.57	44	3.14	17	1.21	23	1.64	-	-	1	1.00	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市立函館	8	4.00	-	-	3	1.50	5	2.50	-	-	5	5.00	-	-	
旭川市	20	6.67	11	3.67	2	0.67	3	1.00	-	-	-	-	-	-	
江別	3	3.00	1	1.00	2	2.00	2	2.00	-	-	-	-	-	-	
千歳	7	3.50	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
名寄	3	3.00	2	2.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>倶知安</b>	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
苫小牧	7	3.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	21	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 北見	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00	-	-	
稚内	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.00	-	-	
 留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
上川	_		_	-	-	-	-	_	-		-	-		_	

報告数・定点															
	性器クラ感染		性器へ川イルス		尖圭コン	ンジロー マ	淋菌原	<sup>蒸</sup> 染症	ペニシ! 肺炎球菌		メチシ! 黄色ブ l 感乳	ドウ球菌	薬剤耐性 感染	生緑膿菌 染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
全国総数	1352	1.38	389	0.40	376	0.38	599	0.61	12	0.03	769	1.60	4	0.01	
管内総数	53	1.26	17	0.40	17	0.40	24	0.57	-	-	18	0.78	-	-	
札幌市	33	2.36	15	1.07	11	0.79	9	0.64	-	-	1	1.00	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市立函館	3	1.50	-	-	3	1.50	4	2.00	-	-	5	5.00	-	-	
旭川市	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	
江別	3	3.00	1	1.00	2	2.00	2	2.00	-	-	-	-	-	-	
千歳	6	3.00	-	-	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
苫小牧	6	3.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-	
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-	
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

報告数·定点															
	性器クラ感染		性器へ川イルス		尖圭コン		淋菌感	<b>茶染症</b>	ペニシリ 肺炎球菌		メチシ! 黄色ブ l 感刻	ドウ球菌	薬剤耐性 感染	性緑膿菌	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
全国総数	1339	1.36	565	0.58	156	0.16	217	0.22	7	0.01	492	1.03	1	0.00	·
管内総数	134	3.19	41	0.98	9	0.21	16	0.38	-	-	12	0.52	-	-	
札幌市	73	5.21	29	2.07	6	0.43	14	1.00	-	-	-	-	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市立函館	5	2.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	
旭川市	20	6.67	10	3.33	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
千歳	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
名寄	3	3.00	2	2.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倶知安	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
苫小牧	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	21	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北見	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
稚内	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-	
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	